

Expéditions ornithologiques dans les forêts vierges de Malaisie

Le parc national de Taman Negara

La station d'altitude de Fraser's hill

Le parc national de Taman Negara

Le parc national de Taman Negara est situé à 194 kilomètres au nord-est de la capitale Kuala Lumpur (entrée principale). C'est le parc national le plus connu de la péninsule malaisienne. Il couvre 4343 kilomètres carrés de forêts, vieilles de 130 millions d'années, ce qui en fait une des plus anciennes forêts vierges du monde. L'entrée principale est située autour du village de Kuala Tahan, dans l'état du Pahang. Une autre entrée est possible par le village de Merapoh, dans l'état du Kelantan. Environ 300 espèces d'oiseaux peuvent être observées dans le parc ainsi que de nombreux mammifères : tigres, éléphants, léopards, tapirs ceux-ci sont cependant rarement observés. Il faut beaucoup de chance pour les rencontrer. Si l'avifaune du parc est sublime, il faut beaucoup de patience pour les observer. Les oiseaux étant en général bien cachés dans la végétation. Je vous conseille d'y séjourner longtemps.

J'ai effectué deux séjours, d'environ un mois en Malaisie. Le premier voyage a été effectué du 21/02/2018 au 14/03/2018. A la fin de ce séjour, mon guide m'a conseillé de revisiter le parc à une autre période, pendant les mois de Mai, Juin ou Juillet. Pendant cette période les arbres ont des fruits, ce qui facilite l'observation des oiseaux. J'ai donc pris la décision d'y revenir l'année suivante du 10/06/2019 au 05/07/2019. La première moitié de ce séjour a été consacrée au parc de Taman Negara. J'ai visité ensuite une autre partie du parc près du village de Merapoh, puis j'ai passé une semaine dans la station d'altitude de Fraser's hill.

Dans le parc de Taman Negara, j'ai séjourné à Rainbow guest house. Cette guest house est dirigée par une femme sympathique : Lynn (khailynn74@gmail.com) Tel : 017 911 54 73 ou 011 293 035 ou 09 26 66601

Le lendemain de mon arrivée à Kuala Tahan, Je suis allé à l'agence Danz travel pour demander un guide ornithologue. C'est ainsi que j'ai rencontré Roslan, qui est guide ornithologue indépendant (roslanjungleman64@gmail.com). Il faut savoir que l'ornithologie dans le parc de Taman Negara revient deux fois et demie moins cher qu'en Thaïlande le salaire de Roslan pour une journée coûte 500 Ringits (environ 100 Euros). Ce prix comprend éventuellement des déplacements en voiture et un guide assistant : May. Ce sont en fait deux paires d'yeux très efficaces qui vont m'aider à rechercher les oiseaux du parc. Le village de Kuala Tahan c'est peu développé au point de vue touristique car le gouvernement ne veut pas que le village s'agrandisse au détriment de la forêt. Il y a deux complexes hôteliers comme Han resort et Mutiara Taman Negara resort. Il y a aussi des petites guest houses. Il y a des petits restaurants type fast food. Ann restaurant sert des délicieux curry. Pour les achats, la ville de Jerantut est située à 80 kilomètres de Kuala Tahan.

Je vais maintenant vous faire découvrir les principaux sites du parc.

A proximité de Rainbow guest house

A une quinzaine de mètres de Rainbow guest house, il y a un arbre mort. Un fauconnet moineau et une rolle orientale sont observés tôt le matin. Ils sont parfois observés côte à côte. Des corrylis à tête bleue, des stournes bronzés, des colombar odorifères. Et des écureuils plantains viennent régulièrement. Dans un autre arbre, nous avons observé un pic à ventre blanc.



Fauconnet moineau



Rolle orientale



Ecureuil plantain



Corrylis à tête bleue



Pi à ventre blanc

Hornbill valley

Comme son nom l'indique, c'est la vallée des calaos. Ceux-ci sont cependant difficiles à observer. Pendant une première visite, un couple d'eurylaimes rouges et noirs, des eurylaimes à capuchons et un eurylaime vert ont été observés. Vers midi, nous avons visité une mare d'une richesse exceptionnelle en magnifiques libellules. Dans le courant de l'après-midi, en milieu forestier, nous avons observé une autre espèce de libellule (*cratilla metalica*), un magnifique papillon (*tanaecia iapis*). Nous avons également observé des martins forestiers, des eurylaimes à capuchon et des bulbuls goiaviers.




Eurylaime à capuchon



Couple d'Eurylaimes rouges et noirs



Eurylaime vert



Ictinogomphus decoratus



Ryothemis plutonia



Rhyothemis triangularis



Neurothemis fluctuans




Eupophthalmia vittigera



Cratilla metalica

L'année suivante, nous avons eu la chance d'observer un calao à casque rond, espèce très rare, en danger d'extinction. Nous avons aussi rencontré une espèce plus commune : des calaos largups. L'or d'une autre sortie, nous avons vu des hémiprocnés coiffés.



Calao largup

Autour du complexe hotelier Mutiara Taman Negara resort

Pour accéder à la partie du parc qui jouxte le complexe hotelier Mutiara Tamang Negara resort, il faut traverser la rivière. Des petits bateaux à moteur font régulièrement la traversée (un Ringit par personne). A proximité du complexe, des pistes aménagées permettent de découvrir cette partie du parc. On peut rencontrer deux espèces de faisans. Le faisan noble est relativement commun, dans cette partie du parc. L'éperonnier malais est moins commun. Je ne l'ai observé qu'une fois. D'autres espèces intéressantes ont également été observées : pouillots boréaux, colombar à gros bec, malcohas de Raffle, malcohas sombres, bulbuls goiaviers, gobemouches malais, martin-chasseurs mignons, pics vigoureux, trogons de Duvaucel.



Faisan noble



Eperonnier malais



Arachnothère à joues jaunes




Trogon de Duvaucel



Malcoha de Raffle



Malcoha sombre



Pic vigoureux

Un jour, l'année suivante, aux environs de 18 heures, mon guider est appelé sur son téléphone portable par un ami qui lui signale la présence d'un podarge étoilé près du complexe Mutiara resort.. Nous sommes allés le photographier.



Bulbul goavier



Lyssa zampa



Podarge étoilé

Promenades en bateau, le long de la rivière Tembeling

Nous avons effectué plusieurs excursions en bateau, le long de la rivière Tembeling. Le martin-chasseur gural y est relativement commun. Nous avons observé deux fois des bulbuls à tête jaune. Cette espèce est considérée en danger d'extinction. Nous avons rencontré des akalats à calotte maillée, des pygargues nains, des akalats à queue courte.

L'année suivante, nous avons fait une sortie mémorable. Tout d'abord nous avons rencontré des bulbuls à tête jaune. Peu de temps après, May aperçoit un faisan à queue rousse, espèce extrêmement rare, elle aussi en liste rouge. Nous allons ensuite être enchantés par le magnifique spectacle d'un calao rhinocéros. On commence à l'observer dans un arbre mort, puis il va s'envoler juste devant nous pour se poser dans un autre arbre, à environ quinze mètres de nous. Cette espèce est cependant relativement commune en Malaisie. Nous avons ensuite rencontré un couple d'énicures roussecapes. Le but majeur de cette promenade va être atteint en toute fin de sortie, près de l'embarcadère : un martin-chasseur péninsulaire ! Quelle sortie !!! C'est ce qu'on appelle avoir la chance du diable.



Martin-chasseur gural



Pygargue nain



Bulbul à tête jaune



Faisan à queue rousse



Martin-chasseur péninsulaire



Calao rhinocéros



En amont du complexe Han resort

Pour explorer une autre partie du parc, il faut prendre une route qui monte, Il faut dépasser le complexe Han resort et grimper pendant une demi-heure, pour arriver en haut d'une colline. Nous y avons fait de bonnes observations : bulbuls œil de feu, bulbuls aux yeux rouges, guêpiers à gorge bleue, malcohas à ventre noir, pics d'Eyton,, Un pic minium a été aperçu à la tombée de la nuit. Un autre jour, nous avons rencontré une énicure roussecape,. C'est surprenant car il n'y a pas d'eau à cet endroit. Un geai longup et un eurylaime corydon ont été entendus.



Malcoha à ventre noir



Guêpier à gorge bleue



Enicure roussecape

Autres sites

Dans d'autres sites, nous avons observé des perruches à croupion bleu, des dicées à ventre orange, des dicées poignardés, des trogons de Diard, un argus géant, des ptilopes jambous, un loriot à gorge noire, un malcoha rouverdin, un martin-pêcheur à dos roux. Le martin-pêcheur à dos roux est considéré comme une simple forme du martin-pêcheur pourpré. L'or d'une sortie dans le cœur du parc, nous avons observé une dicée à poitrine écarlate, un écureuil bicolore et un écureuil de Singapour



Malcoha rouverdin



Pic d'Eyton



Perruche à croupion bleu



Dicée à ventre orange



Dicée poignardée



Trogon de Diard



Dicée à poitrine écarlate



Argus géant



Ptilope jambou



Ecreuil de Singapour



Ecreuil bicolore

Les sites éloignés du parc

-Pusat konservasi Gajang Lancan 80 kilomètres kuala Tahan

Dans le site de Pusat konservasi,, nous avons rencontré des Arachnothères à lunettes, des guêpiers à fraise et des martin-chasseurs mignons. Nous avons entre-aperçu des barbus bigarrés.



Martin-chasseur mignon



Arachnothère à lunettes



Guêpier à fraise

-kumbang hide aire de conservation

Dans une autre aire de conservation : kumbang hide , nous avons observé des rhipidures perlés, des barbus arlequins, des arachnothères modestes, un pic porphyroïde, un martin-pêcheur pourpré, des coucous des buissons. Une nuit, nous avons eu la chance de rencontrer un groupe de trois tapirs.



Barbu arlequin au nid



Pic porphyroïde



Tapir

-Domaine de golf Lembah Kiol

Nous sommes allés deux fois dans le domaine de golf Lembah Kiol, situé à quelques kilomètres de la ville de Jerantut. Bien que ce site ne fasse pas partie du parc, il est suffisamment intéressant pour être traité avec. Nous y avons trouvé des bulbuls écaillés, des barbuis à joues jaunes, des barbuis à oreillons noirs, un juvénile de barbu bigarré, des barbuis de Hay. Le barbu de Hay a été séparé du barbu fuligineux qui est endémique de Bornéo. Nous avons rencontré également des pics bruns, des calaos rhinocéros et des verdins barbebleues.



Barbu arlequin



Barbu à joues jaunes



Bulbul écaillé



Barbu à oreillons noirs



Barbu de Hay

-jenut Muda

J'ai demandé à Roslan, s'il connaissait un site pour essayer de rechercher des martin-chasseurs trapus. Après avoir demandé à un ami, nous nous sommes dirigés vers le site de jenut Muda. Nous avons eu la chance incroyable de le trouver. Roslan était aux anges car il n'avait jamais essayé de rechercher cette espèce.



Martin-chasseur trapu

-Merapoh (état du Kelantan)

J'envisageais de passer quelques jours dans le parc national d'Endau Rompin. C'est l'autre grande forêt vierge de Malaisie. Roslan m'a conseillé de ne pas y aller. Comme ce parc est ouvert une courte période de l'année de Mai à Octobre, l'hébergement coûte très cher. Ce parc est difficile d'accès. Roslan m'a aussi dit que des touristes ont été déçus. Il m'a conseillé d'aller passer quelques jours à Merapoh dans l'état du Kelantan. Cette partie du parc de Taman Negara est distante de 150 kilomètres de Kuala Tahan. Cette partie du parc est peu fréquentée. Il n'y a pas d'hôtel. Nous avons loué une maison. On a commencé par des sites de nourrissages. Cette activité est interdite en Malaisie, mais tolérée dans quelques emplacements du parc. Nous avons eu la chance de pouvoir observer deux fois des brèves grenadines. Nous avons également observé des pics grenadins, des akalats à calotte noire, des trogons de Duvaucel, des bulbuls à calotte grise, des petits ioras et des dicées olivâtres.



Brève grenadine

Au pied des montagnes, nous avons rencontré des malcohas javanais, des diamants quadricolores, , des timalies chamasas et une femelle de cerf sambar avec son petit.



Diamant quadricolore



Malcoha javanais

Nous sommes allés ensuite dans une tour d'observation. Du haut de cette tour, le paysage est magnifique. On voit au loin les montagnes. Avec un peu de chance, cette tour est un des meilleurs endroits pour observer des calaos (coiffés, à casque rond, à casque rouge). La chance n'a pas été cette fois au rendez-vous, malgré deux visites. Au pied de la tour, j'ai eu la chance de voir arriver une énorme mante religieuse. Elle a ensuite escaladé une plante. Dans les environs de cette tour, nous avons trouvé des calaos festonnés, des diamants quadricolores et des hémiprocnés coiffés.



Mante religieuse



Hémiprocné coiffé



Calao festonné

La station d'altitude de Fraser's hill

Nous avons ensuite passé quelques jours dans la station d'altitude. Cette station est un lieu de rassemblement annuel : concours international d'observations : the race. Les ornithologues viennent du monde entier pendant un week-end du mois de Juin. Fraser's hill possède une faune spécifique pour la Malaisie : garrulaxes mitrés, garrulaxes à calotte rousse, barbus à collier, barbus malais, loriots de Ramsay, sibias à longue queue, piroles vertes, alcippes bridés, sitelles bleus, Turdinules maillées, pics à nuque jaune. Nous avons également eu la chance de voir une chouette leptogramme très proche.



Garrulaxe mitré



Leiothrix à joues d'argent



Barbu à collier



Chouette leptogramme



Sitelle bleue



Pirolle verte



Pic à nuque jaune



Turdinule maillée



Barbu malais



Loriot de Ramsay



Papilio memnon



Scolopandra spinipes



Torquéole de Campbell



Toupaye de montagne



Garrulaxe à calotte rousse

Jardin botanique japonais de Berjaya

En quittant la station climatique de Fraser's hill, nous sommes allés à Berjaya, pour visiter le jardin botanique japonais. Le but est d'observer des eperonniers de Rothschild. Nous avons également trouvé des roulouls ocellés.



Eperonnier de Rothschild



Rouloul ocellé

Conclusion

Si après le premier séjour, le bilan était mitigé, comme j'avais vu les espèces communes, l'or du deuxième séjour, nous n'avons fait que des recherches spéciales. Je dois avouer que j'ai eu une chance folle. Presque toutes les recherches ont été positives. J'adresse un grand coup de chapeau pour le talent des guides. Franchement je recommande. Roslan a aussi d'un grand dévouement. Après ce séjour en Malaisie péninsulaire, j'ai passé un mois dans l'île de Bornéo. Roslan quand il était libre a continué à faire des recherches. Quand je suis revenu à Kuala Tahan pour passer une journée de pêche dans la rivière Tembeling avec lui, Roslan m'a donné quelques photos : tapir, ptilope jambou et loriot à gorge noire. Un affluent de la rivière Tembeling : la rivière Monster héberge un poisson énorme : monster fish, pouvant peser plus de cent kilos. Nous n'avons pas réussi à le capturer.



Martin-pêcheur à dos roux



Roslan et moi

Texte, photos et réalisation : Vincent FERRIOT